


**6802B****MONITOR MAXI 7 INCH ZWART, S2**

Kleurenmonitor met 7-inch 16:9 touchscreen, handsfree full duplex. Mogelijkheid om de helderheid, contrast, audiovolume en het volume van de oproeptoon in te stellen. Voorzien van slot voor micro SD-kaart. Aanpassing van de beltoon mogelijk. Met memo-functie en adresboek voor het beheer van de intercomoproepen. Biedt standaard de mogelijkheid voor aansluiting van een etagebel en extra bel. Beschikt over paniek- en alarmingang. Sensitive Touch bedieningen met LED-achtergrondverlichting. De bediening voor het openen van de deur en de audio-inschakeling zijn altijd zichtbaar terwijl alle andere bedieningen zichtbaar zijn door aanraking of swipe. Beschikt bovendien over een toets voor beeldoproep, een toets voor selecteerbare privacy- of artsfunctie (met signalerings-LED) en 2 programmeerbare toetsen voor diverse functies. Indicatielampje voor 'deur open' en 'berichten'. Inbouw, opbouw en met bureausteun. Afmetingen 223x124x25mm. Compatibel met videoformaat H264

**AWARDS**DESIGN  
MILANO



**6802B**

## MONITOR MAXI 7 INCH ZWART, S2

### ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	124
Breedte (mm)	223
Diepte (mm)	25
Gewicht van het product (g)	700
Productkleur	Zwart RAL9005
Type behuizing	ABS, Glas
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja

### COMPATIBELE SYSTEMEN

ViP	Ja
-----	----

### DISPLAY

Display grootte (")	7
Beeldverhouding	16:9
Touch screen	Ja, resistieve
Resolutie (pixels)	800x480
OSD menu	Ja

### AUDIOFUNCTIES

Functie Induction Loop	Ja
Microfoon	4mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	80mm (Ø), 80 Ohm, 1W
Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex

### ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	PoE
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorptie in stand-by (W)	1.8
Maximale absorptie (W)	3.4



**6802B**

## MONITOR MAXI 7 INCH ZWART, S2

### HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Capacitieve
Serviceknoppen	Deurslot bedienings, Antwoord, Stille (Privacy), Menu, Berichten, Deur open
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	2
Klemmen	CFP1 In1 AI Pan Out1 S+ S- 0V
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	1
Aantal uitgangen (n°)	1
Geheugenkaart ondersteund	Micro-SD (niet meegeleverd)
Communicatiepoorten	RJ45 (Ethernet)

### INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Microfoon volume	Ja
Beltoonvolume	Ja
Schermhelderheid	Ja
Schermcontrast	Ja
Schermkleur	Ja
Scherm achtergrondverlichting	Ja

### NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type LAN-netwerk	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
IP-adres toewijzing	Auto IP, DHCP, Statisch

### MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 5
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75



**6802B**

## MONITOR MAXI 7 INCH ZWART, S2

### MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Milieuklasse	I (B1)
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

### ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Beeldoproep	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Oproep doorschakelen	Ja
Ingang etagebel	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja
Video geheugen	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja
Actuatorregeling	Ja
Regeling geluids distributie	Ja
ViP-antidiefstal functie	Ja
E-mail verzenden op evenement	Ja
ViP-berichten ontvangen	Ja
Deur open signalering	Ja
Datum/tijdweergave	Ja



6802B

## MONITOR MAXI 7 INCH ZWART, S2

### ACCESSOIRES



**6817 INBOUWDOOS VOOR MAXI MONITOR**

Inbouwdoos van zwart ABS-kunststof. Afmetingen: 212X115X50mm