

**IPPTZA02Z25A****IP-CAMERA PTZ 2MP 25X AI****ADVANCE
SERIE**

IP dome PTZ camera, resolutie 2 MP, optische zoom 25X, digitale zoom 16X, IR-led met bereik van 150 m, WDR 120dB, compressiecode H.265/H.264, Onvif-protocol, geïntegreerde video analyse functies en autotrack-functie. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP66. Inclusief muurplaat en voedingseenheid.


IPPTZA02Z25A
IP-CAMERA PTZ 2MP 25X AI
BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/2.8" CMOS Ultra Starlight
Lens type	Autofocus, Motorized
Lens optical varifocal dimensions (mm)	4.8 ÷ 120
Horizontaal gezichtsveld (°)	2.5÷57.6
Verticaal gezichtsveld (°)	1.4÷34.4
Diagonaal gezichtsveld (°)	2.9÷64.5
Elektronische sluiters (s)	1/50÷1/100000
Optische zoom camera	25x
Digitale zoom camera	16x
Gevoeligheid	0.005 (kleuren), 0 (W/Z, led IR ON)
Verwijdering IR-filter	Mechanische
Videotransmissie	Triple streaming
Beheerssoftware	Comelit Advance VMS
Resolutie video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Videocompressie	H.264, H.265, MJPEG
Beeldsnelheid	25fps
Ondersteunde protocollen	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, ICMP, SDK, API, ONVIF, SNMP, IEEE 802.1x
Bijwerking firmware via internet	Ja
Gelijktijdig verbonden gebruikers	6 (live)
Veiligheid van het netwerk	Multi-gebruikersautorisatie, IP-filtering, HTTPS, SSL
Kijker op afstand van browser	Internet Explorer
Live kijken/terugzien via mobiel	app Comelit Advance (Android, iOS)

FUNCTIES

Belangrijkste functies	Scan 360°, 4 Pattern, 8 Tour, 3D-locatie, 300 preset
Bewegingsdetectie	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



IPPTZA02Z25A

IP-CAMERA PTZ 2MP 25X AI

FUNCTIES

Videoanalyse	Detectie van scèneverandering, Lijndoorgangsdetectie (classificatie van mens / voertuig), Ingang / uitgang / inbraakdetectie van gebied (classificatie van mens / voertuig), Voertuigen / mensen tellen, Smart Tracking
Privacyzones (n°)	4
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC, HLC
Digitale effecten	Defog, Flip, Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3DNR
Witbalansregeling	AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis
Automatische versterkingsregeling (AGC)	Ja
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	7 led arrays / 150m (Smart IR)
Muurbeugel	ingesloten
IP-Codering	IP66
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (256GB max)

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	22
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3at (class 3)
Type voeding	PoE, Externe voeding
Diameter (mm)	173
Hoogte (mm)	268
Gewicht van het product (g)	2100

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



IPPTZA02Z25A

IP-CAMERA PTZ 2MP 25X AI

ALGEMENE GEGEVENS

Type behuizing	Gegoten aluminium
Behuizingtype	Speed dome
Productkleur	Wit en zwart
Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90
Meegeleverde accessoires	Stroomvoorziening

**IPPTZA02Z25A****IP-CAMERA PTZ 2MP 25X AI****ACCESSOIRES****PMAJB-A BEUGEL OP PAAL ADVANCE**

Accessoire voor montage op paal van de Advance PTZ-camera's met geïntegreerde aansluitdoos IP66. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**AMAJB-A HOEKBEUGEL ADVANCE**

Accessoire voor de hoekmontage van de Advance PTZ-camera's met geïntegreerde aansluitdoos IP66. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**PMA-A ADVANCE NEXT BEUGEL OP PAAL**

Accessoire voor montage op paal van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**CMA-PTZA PLAFONDBEUGEL ADVANCE PTZ**

Accessoire voor plafondmontage van Advance PTZ-camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**AMA-A ADVANCE NEXT HOEKBEUGEL**

Accessoire voor hoekmontage van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.