



AHBCAMS05ZB

AHD ALL-IN-ONE CAMERA 5MP, 2,7-13,5MM, IR 40M



**SMART
SERIE**

All-in-one AHD/TVI/CVI/CVBS camera (960H), resolutie 5Mp, gemotoriseerde lens van 2,7-13,5 mm, IR-led met bereik van 40 m, WDR 120dB, voeding 12Vdc, behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67.

AWARDS





AHBCAMS05ZB

AHD ALL-IN-ONE CAMERA 5MP, 2,7-13,5MM, IR 40M

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Lens type	Motorized
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.7 ÷ 13.5
Horizontaal gezichtsveld (°)	103÷32
Verticaal gezichtsveld (°)	54÷18
Diagonaal gezichtsveld (°)	124÷33
Elektronische sluiters (s)	Auto
Langzame Sluiter	Ja
Gevoeligheid	0.1 (kleur), 0.01 (W/Z), 0 (W/Z, led IR ON)
Signaal/ruis verhouding (dB)	>50 (AGC OFF)
Verwijdering IR-filter	Mechanische
Video-uitgang	AHD/TVI/CVI CVBS (960H)
Resolutie video	1920x1080 (Full-HD 1080p), 2592x1944 (5MP), 4MP

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Beeldsnelheid	AHD/TVI: 5MP@20fps, 4/2MP@30fps. CVI: 4/2MP@30fps
---------------	---

FUNCTIES

Belangrijkste functies	Camera besturing via coaxkabel door middel UTC-protocol
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC
Digitale effecten	Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie), OSD
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3DNR
Witbalansregeling	AWB, Met de hand
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	4 led 42 µ / 40m (Smart IR)
----------------------------	-----------------------------



AHBCAMS05ZB

AHD ALL-IN-ONE CAMERA 5MP, 2,7-13,5MM, IR 40M

HARDWARE-SPECIFICATIES

Maximale afstand met coaxiale kabel RG59 / UTP	300 / 100
IP-Codering	IP67
3-assige aanpassing	Ja
Analoge video-uitgang	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	9
Type voeding	Externe voeding
Hoogte (mm)	91
Breedte (mm)	93
Diepte (mm)	263
Gewicht van het product (g)	1000
Type behuizing	Aluminium
Behuizingtype	All-in-one
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	0 ÷ 95



AHBCAMS05ZB

AHD ALL-IN-ONE CAMERA 5MP, 2,7-13,5MM, IR 40M

ACCESSOIRES



JBSVARI66A METALEN KAST VARIF. SERIE SMART, IP66

Metaal behuizing voor de bevestiging van camera's met varifocus van de serie Smart art. IPBCAMS02VA, IPBCAMS02ZA, IPBCAMS05VA, IPBCAMS05ZA, IPBCAMS08ZA, IPDCAMS02VA, IPDCAMS02ZA, IPDCAMS05VA, IPDCAMS05ZA, AHBCAMS05VA, AHBCAMS05ZA, AHDCAMS05VA, AHDCAMS05ZA, IPBCAMS05Z01B, IPBCAMS05ZB, IPBCAMS08Z01B, IPDCAMS05Z01B, IPDCAMS05ZB, IPDCAMS08Z01B, AHDCAMS05ZB, AHDCAMS08ZB, AHBCAMS05ZB, AHBCAMS08ZB, beschermingsgraad IP66.