


**6801W/BM****7" MAXI MONITOR BM. WIT, S2**

Handsfree kleurenmonitor met inductiespoel voor inbouw (op doos art. 6817) of opbouw (met steun art. 6820), full-duplex 7-inch 16:9 touchscreen. Bediening met Sensitive Touch-technologie. Regeling van helderheidsniveau, contrast, geluidsvolume en volume beltonen. Aanpassing van de beltoon, met keuze uit verschillende melodieën. Standaard voorzien van deuropentoets, toets voor activering/deactivering audioverbinding met bijbehorende signaleringsled's en 6 andere toetsen voor beeldoproep, privacy en andere programmeerbare functies. Biedt standaard de mogelijkheid voor aansluiting van een etagebel en extra bel. Compleet met 2 DIP-switches met 8 standen voor de programmering van de gebruikerscode en de programmering van de toetsen. Voorzien van aftakblokje voor stamleiding art. 1214/2C. Simplebus 2-systeem. Afmetingen 223x124x25 mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



6801W/BM

7" MAXI MONITOR BM. WIT, S2

ALGEMENE DATA

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Hoogte (mm) | 124 |
| Breedte (mm) | 223 |
| Diepte (mm) | 25 |
| Gewicht van het product (g) | 650 |
| Productkleur | Wit RAL9003, basis grijs RAL7001 |
| Type behuizing | ABS, Glas |
| Inbouwmontage | Ja, met een speciaal accessoire |
| Wandmontage | Ja, met een speciaal accessoire |
| Montage op bureausteun | Ja, met een speciaal accessoire |

COMPATIBELE SYSTEMEN

| | |
|---|----|
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C | Ja |
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A | Ja |
| Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209 | Ja |

DISPLAY

| | |
|---------------------|---------|
| Display grootte (") | 7 |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie (pixels) | 800x480 |

AUDIOFUNCTIES

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Functie Induction Loop | Ja |
| Microfoon | 4mm (Ø), Omnidirectioneel |
| Luidspreker | 80mm (Ø), 80 Ohm, 1W |
| Technologieën geïmplementeerd | Full-Duplex |

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Type voeding | Voeding via videodeur-toegangsbus |
|--------------|-----------------------------------|



6801W/BM

7" MAXI MONITOR BM. WIT, S2

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Voedingsspanning | 22÷34 VDC (Bus) |
| Absorptie in stand-by (W) | 1 |
| Maximale absorptie (W) | 11.2 |

HARDWAREFUNCTIES

| | |
|--|--|
| Type knoppen | Capacitieve |
| Serviceknoppen | Deurslot bedienings, Antwoord, Stille (Privacy), Deur open |
| Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies | 4 |
| Klemmen | L L - + CFP1 CFP2 S+ S- In1 In2 |
| Uitneembare klemmen | Ja |
| Aantal ingangen (n°) | 2 |
| Aantal uitgangen (n°) | 1 |

INSTELLINGEN

| | |
|---------------------------|----|
| Volume van de luidspreker | Ja |
| Microfoon volume | Ja |
| Beltoonvolume | Ja |
| Schermhelderheid | Ja |
| Schermcontrast | Ja |
| Schermkleur | Ja |

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

| | |
|----------------------------------|--|
| IP-Codering | IP30 |
| Temperatuurbereik (°C) | 5 ÷ 40 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 75 |
| Milieuklasse | III |
| Certificeringen | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |



6801W/BM

7" MAXI MONITOR BM. WIT, S2

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

| | |
|---|----|
| Deuropener | Ja |
| Automatische deuropening op oproep (Dokter) | Ja |
| Stil modus (Privacy) | Ja |
| Beeldoproep | Ja |
| Oproep naar portierscentrale | Ja |
| Intercom-oproepen | Ja |
| Oproep doorschakelen | Ja |
| Ingang etagebel | Ja |
| Aanpasbare beltoon | Ja |
| Automatisch antwoord (handsfree) | Ja |
| Alarmoproepen verzenden | Ja |
| Actuatorregeling | Ja |
| Regeling geluidsdistributie | Ja |
| ViP-antidiefstal functie | Ja |
| Meerdere adressen | Ja |
| ViP-berichten ontvangen | Ja |
| Deur open signalering | Ja |



6801W/BM

7" MAXI MONITOR BM. WIT, S2

ACCESSOIRES



6812 BUREAUSTEUN VOOR MAXI-MONITOR

Bureausteun om de handsfree Maxi-monitor om te bouwen tot tafemodel. Dimensies: 105x75x110mm.



6820 Opbouwrand voor Maxi S2 en ViP monitor

Opbouwrand voor Maxi monitor. Wit RAL 9003.



6817 INBOUWDOOS VOOR MAXI MONITOR

Inbouwdoos van zwart ABS-kunststof. Afmetingen: 212X115X50mm