


**SK9000I****COMPLETE SIMPLEKEY BASIC REGISTRATIE-EENHEID**

Stand-alone bedieningsmodule met Mifare®-lezer geïntegreerd in Comelit-behuizing. Waterdichte behuizing van PVC. Geschikt voor 1500 units. Afzonderlijke programmering door middel van masterkaart. Het systeem wordt geactiveerd bij het lezen van de eerste kaart indien de unit nog niet is gebruikt. Deze eerste kaart wordt de masterkaart, waaraan andere units kunnen worden toegevoegd. De timer voor het sluiten van de uitgang kan worden ingesteld op een vertraging van 1 tot 60 seconden (standaard 5 seconden). Om een unit te wissen, moet de nummerlijst van de unit worden aangepast met behulp van het draagbare programmeerapparaat SK9070. Het is ook mogelijk een kaart te wissen met het softwareprogramma SK9093. Voeding van 12-24 V AC/DC. Voor Powercom, Vandalcom en iKall deurstations.

**SK9000I****COMPLETE SIMPLEKEY BASIC REGISTRATIE-EENHEID****ALGEMENE GEGEVENS**

Hoogte (mm)	62
Breedte (mm)	88
Diepte (mm)	23

**BELANGRIJKSTE FUNCTIES**


Toegangscontrolesysteem	Ja
-------------------------	----

**COMPATIBELE SYSTEMEN**

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
ViP	Ja

**SK9000I****COMPLETE SIMPLEKEY BASIC REGISTRATIE-EENHEID****ACCESSOIRES****SK9015 SIMPLEKEY-ADAPTER MET VOEDINGSEENHEID 1210**

Adapter Simplekey voor aansluiting van de lezers art. SK9000I en SK9001I op de deurstations met voedingseenheid art. 1210.

**3179S VANDALCOM-MODULE VOOR SIMPLEKEY-LEZER**

Module gemaakt van 2.5 mm dubbele roestvast 316 stalen plaat, die ruimte biedt aan de SimpleKey-units SK9000I-SK9001I-SK9030I. Compatibel met GS3 paneelgemonteerde lezers van Comelit PAC. Afmetingen: 106x106x9 mm.

**3349M SIMPLEKEY-MODULE, IKALL METAL**

Module geschikt voor de montage van SimpleKey-lezers art. SK9000I en SK90001I. Roestvast stalen afwerking. Afmetingen 112x89,5x22 mm.

**3349W/A SIMPLEKEY-MODULE IKALL MET WIT FRONT**

Module geschikt voor de montage van SimpleKey-lezers art. SK9000I, SK9001I, SK9030I. Afmetingen 112x89,5x22 mm.

**SK9093 SIMPLEKEY BASIC - SOFTWARE + SERIËLE KABEL**

Wordt geleverd met kabel voor aansluiting op de module en CD-ROM met software - Niet benodigd voor programmeren. SK9093 is alleen noodzakelijk voor het individueel verwijderen van tags door het invoeren van het serienummer

**3349 SIMPLEKEY-MODULE IKALL MET ZWART FRONT**

Module geschikt voor de montage van SimpleKey-lezers art. SK9000I, SK9001I, SK9030I. Afmetingen 112 x 89,5 x 22 mm.