

ToLEDo Superia T8 V7 4FT 2550LM 840

Artikelnummer 0029283


SYLVANIA



Assortiment ToLEDo™ LED-buizen voor de vervanging van T8-fluorescentiebuizen. Afgewerkt in glas en aluminium lampvoet. Zal niet buigen of vergelen na verloop van tijd. Beschikbaar in 1200mm en 1500mm. Compatibel met ferromagnetische ballast en directe aansluiting (220-240v). Kleurtemperatuur 3000/4000/6500K. CRI80. Uitstekende gelijkmatige verdeling over 300° (verspreidingshoek 230°). Werkingsbereik van -20°C tot + 55°C. Verwachte levensduur 50.000 uur - 200.000 schakelcycli. Garantie 5 jaar.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

ToLEDo Superia T8 V7 4FT 2550LM 840

Artikelnummer 0029283

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Superia T8 V7 4FT 2550LM 840
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	15
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Opaal
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+55°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	2550
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	2550
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	170
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	15
Wattage (W)	15
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>200000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	5.1
Duur inschakelstroom (µs)	764
Lamp energielabel (klasse)	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	59
Max. Armaturen per 16A B automaat	36

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	50000

Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	1212.4
Nominale diameter product (mm)	28
Gewicht (kg)	0.2

ToLEDo Superia T8 V7 4FT 2550LM 840

Artikelnummer 0029283

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288292830
Enkele lengte verpakking (cm)	125.2
Enkele breedte verpakking (cm)	2.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.9
DUN14 (inner)	15410288292837
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	130.0
Breedte omdoos (cm)	22.0
Diepte omdoos (cm)	10.5

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-55
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Geschikt voor gebruik in geheel gesloten armaturen