

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE**Certificate of sanitary conformity**Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002**Coordonnées du demandeur d'ACS /****Contact details of the ACS owner :****AALBERTS integrated piping systems B.V.**
Oude Amersfoortseweg 99
1212AA HILVERSUM
PAYS-BAS**Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :****RACCORD À VISSER (À SERTIR X FILET FEMELLE) - R2704 - 15XG3/4 - 6191735**N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / *File reference* : **19 ACC NY 184**Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / *Tests date (according to the standard XP P 41-280) :**Commentaires / Comments* : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / *No testing is required to issue this ACS.***Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :****RACCORDS XPRESS****Références / References :**Références couvertes : voir annexe / *Covered references : see annex*Cette ACS comporte une annexe de 4 pages et couvre 304 références.
*This ACS includes an annex of 4 sheets and covers 304 references.***Attestation délivrée par / Certificate issue by :**Emilie Bailly
Responsable Technique / *Technical Manager*

Signature :

Date de délivrance / *Date of issue* : 01 octobre 2020Date d'expiration / *Expiry date* : 06 juin 2024*Commentaires / Comments* : Ce document est une mise à jour de l'ACS délivrée le 06 juin 2019 pour changement du nom du demandeur. Il garde par conséquent la même date d'expiration. *This document is an update of the ACS issued on June 06, 2019 (owner name changing). Consequently, its expiry date remains the same.*

ANNEXE à l'ACS 19 ACC NY 184 (Annex of ACS 19 ACC NY 184)

Références couvertes / Covered references

Type	Dimension (mm)	Référence
R2701 - Manchons droits	12	6198874
	15	6190943
	18	6190954
	22	6190965
	28	6190976
	35	6190987
	42	6190998
	54	6191009
	76.1	6204154
	88.9	6204165
R2703 - Manchons coulissants	108	6204176
	15	6191284
	18	6191295
	22	6191306
	28	6191317
	35	6191328
	42	6191339
	54	6191341
R2708 - Raccords coudés 90° (2x à sertir)	76.1	6204286
	88.9	6204297
	108	6204308
	12	6198885
	15	6190206
	18	6190217
	22	6190228
	28	6190239
	35	6190241
	42	6190250
R2711 - Raccords coudés 90° (à sertir x mâle)	54	6190261
	76.1	6230004
	88.9	6230015
	108	6230026
	12	6198896
	15	6190349
	18	6190351
	22	6190360
28	6190371	
35	6190382	
42	6190393	
54	6190404	

Type	Dimension (mm)	Référence
R2711 - Raccords coudés 90° (à sertir x mâle)	76.1	6230037
	88.9	6230048
	108	6230059
R2712 - Raccords coudés 45° (à sertir x mâle)	15	6190118
	18	6190129
	22	6190131
	28	6190140
	35	6190151
	42	6190162
	54	6190173
	76.1	6230092
	88.9	6230103
	108	6230114
R2713 - Raccords coudés 45° (2x à sertir)	15	6190041
	18	6190052
	22	6190063
	28	6190074
	35	6190085
	42	6190096
	54	6190107
	76.1	6230061
	88.9	6230070
	108	6230081
R2714 - Tés à sorties égales (3x à sertir)	12	6198907
	15	6191350
	18	6191372
	22	6191405
	28	6191449
	35	6191493
	42	6191537
	54	6191581
	76.1	6204319
	88.9	6204321
108	6204330	
R2715 - Tés à sorties réduites (3x à sertir)	18x15x18	6191361
	22x15x22	6191383
	22x18x22	6191394
	28x15x28	6191416
	28x18x28	6191427
	28x22x28	6191438

Date de délivrance / Date of issue : 01 octobre 2020

Date d'expiration / Expiry date : 01 octobre 2025

Emilie Bailly
Responsable Technique / Technical Manager

Signature :



Eurofins Dispositifs au Contact de l'Eau France

Rue Lucien Cuenot - Site Saint Jacques II - 54320 Maxéville - France - T : +33 (0) 3 83 50 36 17 - F : +33 (0) 3 83 50 23 70
SAS au capital de 39 000 € RCS Nantes 844 974 014 TVA FR 05 844 974 014 - APE 7120B

ANNEXE à l'ACS 19 ACC NY 184 (Annex of ACS 19 ACC NY 184)

Références couvertes / Covered references

Type	Dimension (mm)	Référence
R2715 - Tés à sorties réduites (3x à sertir)	35x15x35	6191451
	35x18x35	6191460
	35x22x35	6191471
	35x28x35	6191482
	42x22x42	6191504
	42x28x42	6191515
	42x35x42	6191526
	54x22x54	6191548
	54x28x54	6191559
	54x35x54	6191561
	54x42x54	6191570
	76,1x22x76,1	6204341
	76,1x28x76,1	6204352
	76,1x35x76,1	6204363
	76,1x42x76,1	6204374
	76,1x54x76,1	6204385
	88,9x22x88,9	6204396
	88,9x28x88,9	6204407
	88,9x35x88,9	6204418
	88,9x42x88,9	6204429
	88,9x54x88,9	6204431
	88,9x76,1x88,9	6204440
	108x22x108	6204451
	108x28x108	6204462
	108x35x108	6204473
	108x42x108	6204484
	108x54x108	6204495
108x76,1x108	6204506	
108x88,9x108	6204517	
R2718 - Tés à sorties égales (à sertir x filet femelle x à sertir)	15xRp1/2x15	6191592
	18xRp1/2x18	6191603
	18xRp3/4x18	6191614
	22xRp1/2x22	6191625
	22xRp3/4x22	6191636
	28xRp1/2x28	6191647
	28xRp3/4x28	6191658
	28xRp1x28	6198599
	35xRp1/2x35	6191669
	35xRp3/4x35	6191671
35xRp1x35	6198601	

Type	Dimension (mm)	Référence
R2718 - Tés à sorties égales (à sertir x filet femelle x à sertir)	42xRp1/2x42	6191680
	42xRp3/4x42	6191691
	42xRp1x42	6198610
	54xRp1/2x54	6191702
	54xRp3/4x54	6191724
	54xRp1x54	6198621
	54xRp2x54	6191713
	76,1xRp3/4x76,1	6204528
	88,9xRp3/4x88,9	6204539
	108xRp3/4x108	6204541
	76,1xRp2x76,1	6204550
	88,9xRp2x88,9	6204561
	108xRp2x108	6204572
	R2707 - réductions (mâle x à sertir)	15x12
18x15		6191121
22x15		6191130
22x18		6191141
28x15		6191152
28x18		6191163
28x22		6191174
35x18		6191185
35x22		6191196
35x28		6191207
42x22		6191218
42x28		6191229
42x35		6191231
54x22		6191240
54x28		6191251
54x35		6191262
54x42		6191273
35x15		6192221
42x15		6192230
42x18		6192241
54x15		6192252
54x18		6192263
76,1x42		6204211
76,1x54		6204220
88,9x54		6204231
88,9x76,1	6204242	
108x54	6204253	

Date de délivrance / Date of issue : 01 octobre 2020

Date d'expiration / Expiry date : 01 octobre 2025

Emilie Bailly
Responsable Technique / Technical Manager

Signature :



Eurofins Dispositifs au Contact de l'Eau France

Rue Lucien Cuenot - Site Saint Jacques II - 54320 Maxéville - France - T : +33 (0) 3 83 50 36 17 - F : +33 (0) 3 83 50 23 70
SAS au capital de 39 000 € RCS Nantes 844 974 014 TVA FR 05 844 974 014 - APE 7120B

ANNEXE à l'ACS 19 ACC NY 184 (Annex of ACS 19 ACC NY 184)

Références couvertes / Covered references

Type	Dimension (mm)	Référence
R2707 - réductions (mâle x à sertir)	108x76,1	6204264
	108x88,9	6204275
R2705 - Raccords droits (à sertir x filet mâle)	12xR3/8	6198918
	15xR1/2	6190580
	15xR3/4	6190591
	18xR1/2	6190602
	18xR3/4	6190613
	22xR1	6190624
	22xR1/2	6190635
	22xR3/4	6190646
	28xR1	6190657
	28xR1 1/4	6190668
	28xR3/4	6190679
	35xR1	6190681
	35xR1 1/2	6190690
	35xR1 1/4	6190701
	42xR1 1/2	6190712
	42xR1 1/4	6190723
	54xR1 1/2	6190734
54xR2	6190745	
76xR5/2	6204759	
88xR3	6204761	
R2702 - Raccords droits (à sertir x filet femelle)	12xRp3/8	6198931
	12xRp1/2	6198942
	15xRp1/2	6190415
	15xRp3/4	6190426
	18xRp1/2	6190437
	18xRp3/4	6190448
	22xRp1	6190459
	22xRp1/2	6190461
	22xRp3/4	6190470
	28xRp1/2	6193308
	28xRp1	6190481
	28xRp1 1/4	6190492
	28xRp3/4	6190503
	35xRp1	6190514
	35xRp1 1/2	6190525
	35xRp1 1/4	6190536
	42xRp1 1/2	6190547
42xRp1 1/4	6190558	

Type	Dimension (mm)	Référence
R2702 - Raccords droits	54xRp1 1/2	6190569
	54xRp2	6190571
R2704 - Raccords à visser (à sertir x filet femelle)	15xG3/4	6191735
	18xG3/4	6191746
	22xG1	6191757
	28xG1 1/4	6191768
	35xG1 1/2	6191779
	42xG1 3/4	6191781
	54xG2 3/8	6191790
R2735 - Raccords unions droits (à sertir x filet mâle)	15xR1/2	6192120
	15xR3/4	6192131
	18xR1/2	6192142
	18xR3/4	6192153
	22xR1/2	6192164
	22xR3/4	6192175
	22xR1	6192186
	28xR1	6192197
	35xR1 1/4	6192208
	42xR1 1/2	6192219
54xR2	6192296	
R2738 - Raccords unions droits (à sertir x filet femelle)	15xRp1/2	6192021
	15xRp3/4	6192032
	18xRp1/2	6192043
	18xRp3/4	6192054
	22xRp3/4	6192065
	22xRp1	6192076
	28xRp1	6192087
	35xRp1 1/4	6192098
	42xRp1 1/2	6192109
	54xRp2	6192111
R2726 - Raccords à bride (1x à sertir)	15	6190756
	18	6190767
	22	6190778
	28	6190789
	35	6190791
	42	6190800
	54	6190811
	76,1	6204121
	88,9	6204132
108	6204143	

Date de délivrance / Date of issue : 01 octobre 2020

Date d'expiration / Expiry date : 01 octobre 2025

Emilie Bailly
Responsable Technique / Technical Manager

Signature :



Eurofins Dispositifs au Contact de l'Eau France

Rue Lucien Cuenot - Site Saint Jacques II - 54320 Maxéville - France - T : +33 (0) 3 83 50 36 17 - F : +33 (0) 3 83 50 23 70

SAS au capital de 39 000 € RCS Nantes 844 974 014 TVA FR 05 844 974 014 - APE 7120B

ANNEXE à l'ACS 19 ACC NY 184 (Annex of ACS 19 ACC NY 184)

Références couvertes / Covered references

Type	Dimension (mm)	Référence
R2729 - Bouchons d'obturation	15	6191011
	18	6191020
	22	6191031
	28	6191042
	35	6191053
	42	6191064
	54	6191075
	76,1	6204187
	88,9	6204198
	108	6204209
	R2736 - Coupleurs pour raccordement de pompes (à sertir x joint plat)	15x1 1/8
15x1 1/2		6191900
18x1 1/4		6191911
18x1 1/2		6191922
22x1 1/4		6191933
22x1 1/2		6191944
28x1 1/2		6191955
35x2		6191966
42x2 1/4		6191977
R2748 - Transitions pour manchons à rainure (à sertir x rainure)	54x2 3/4	6191988
	33,7x28	6198555
	42,4x35	6198566
	48,3x42	6198577
	60,3x54	6198588
	73x76,1	6198841
	76,1x76,1	6193319
R2741 - Manchons coulissants (à sertir x filet femelle)	88,9x88,9	6193321
	114x108	6193330
	22xRp1/2	6198511
	22xRp3/4	6198522
	28xRp1/2	6198533
	28xRp3/4	6198544

Type	Dimension (mm)	Référence
R2747 - Compensateurs axiaux (2x à sertir)	15	6198302
	18	6198313
	22	6198324
	28	6198335
	35	6198346
	42	6198357
	54	6198368
	R2728 - Equerres de transition (à sertir x filet mâle)	15xR1/2
18xR1/2		6190888
22xR3/4		6190899
28xR1		6190901
35xR1 1/4		6190910
42xR1 1/2		6190921
R2709 - Equerres de transition (à sertir x filet femelle)	54xR2	6190932
	15xRp1/2	6190822
	18xRp1/2	6190833
	22xRp1/2	6198456
	22xRp3/4	6190844
	28xRp1/2	6198467
	28xRp3/4	6198478
	28xRp1	6190855
	35xRp1/2	6198489
	35xRp3/4	6198491
R2716 - Equerres murales 90° (à sertir x filet femelle)	35xRp1	6198500
	35xRp1 1/4	6190866
	15xRp1/2	6191801
R2737 - Equerres murales 90° longues (à sertir x filet femelle)	18xRp1/2	6191812
	22xRp3/4	6191823
R2719 - Equerres murales 90° (2x à sertir x filet femelle)	15xRp1/2	6191999
	18xRp1/2	6192001
	22xRp3/4	6192010
	15xRp1/2x15	6192285

Date de délivrance / Date of issue : 01 octobre 2020

Date d'expiration / Expiry date : 01 octobre 2025

Emilie Bailly
Responsable Technique / Technical Manager

Signature :

