

Nightlife V Metallic



Nightlife V Metallic	
Artikelcode:	392144
Laatst gewijzigd:	05-12-2024
Merk:	Famostar
Type:	Nightlife V Metallic
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Ja	Zonder dimfunctie:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C:	0 h
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Met lichtbron:	Ja	Slagvastheid:	IK10
Lamphouder:	Overig	Beschermingsklasse:	II
Materiaal behuizing:	Kunststof	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Kleur behuizing:	Overig	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 40 °C
Materiaal afdekking:	Overig	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Spanningstype:	AC	Met bewegingssensor:	Nee
Nom. spanning:	230 ~ 230 V	Met lichtsensor:	Ja
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Met luchtsleuven:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Max. systeemvermogen:	0 W
Dimbaar DALI:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	225 lm
Dimbaar DMX:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar DSI:	Nee	Kleurtemperatuur:	4500 ~ 5500 K
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar GPRS:	Nee	Breedte:	165 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Hoogte/diepte:	170 mm
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Lengte:	205 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouw breedte:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouw hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Nom. stroom:	0 ~ 0 mA
Dimbaar Zigbee:	Nee	Bediening via Bluetooth:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Lichtsterkte:	0 cd

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1008 gr
Breedte	186 mm
Hoogte	250 mm
Lengte	183 mm
Verpakkingscode	CT
(volgens EANCOM codelijst 7065)	

Verpakkingsvorm Karton

Een kartonnen doos of container

