



# MASTER LEDbulb - Glas



## MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

Met een klassieke vormgeving combineren deze MASTER lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie in glazen LED-lampen. Ze zijn ideaal om een gezellige sfeer te creëren voor klanten en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. MASTER lampen kunnen naar verschillende lumenniveaus en kleurtemperaturen worden gedimd (dimbare, glazen LED-lampen). Ze leveren ook aanzienlijke energiebesparingen op en gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-lampen. Met een levensduur van 25.000 uur verlagen deze dimbare, glazen LED-lampen ook de onderhoudskosten.


### Product gegevens

Algemene informatie		Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	
Lampvoet	E27		0,4
Nominale levensduur	25.000 hr	Photobiological safety according to EN 62471 RG0	
Schakelcyclus	20.000	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lamptype	LED	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Gegevens lichttechniek		Energieverbruik	5,9 W
Kleurcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Lampstroom (nom.)	40 mA
Lichtstroom	806 lm	Overeenkomstig vermogen	60 W
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	136,00 lm/W	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Kleuraanduiding	Warme gloed (WG)	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Gecorrigeerde kleurtemperatuur (nom)	2200 2700 K	Arbeidsfactor	0,6
Kleurconsistentie	<6	Spanning (nom.)	220-240 V
Kleurweergave-index (CRI)	90	Operationele temperatuur	
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
Flikkerwaarde (PstLM)	0,9		


# MASTER LEDbulb - Glas

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	A60
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh
EPREL-registratienummer	453247
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No	

## Maatschets




## Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G
Volledige productnaam	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G
Full EOC	871951432475600
Bestelcode	8719514324756
Materiaalnr. (12NC)	929003010402
Lokale code	32475600
Numerator - Aantal per pak	1
Nettogewicht (per stuk)	0,030 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8719514324756
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514324763


Product	D	C
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm



General uniform lighting - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G


# MASTER LEDbulb - Glas

## Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

## Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

