

OPUS 55 Inform Antraciet-Glans – 1V WCD 1V Leeg



Compleet voorgesamonteerd door Eleqtron en eenvoudig in een hollewand te plaatsen. Aan dit product zit tevens een 0,30 cm Qneqt aansluitsnoer, waarmee er gemakkelijk doorgelust kan worden naar andere stekerbare componenten. De prefab aanlevering van Eleqtron zorgt ervoor dat je tijdwinst boekt op de montage. Deze variant is ook beschikbaar in een tweevoudige uitvoering WCD uitvoering.

Artikelcode: 1.O55IAZ.351.1L

Laatst gewijzigd: 09-02-2021

Merk: Qneqt

Type: OPUS55 INFORM, stekerbaar

ETIM groep: EG000013 -
Installatieschakelaarprogramma's

ETIM class: EC002851 - Hollewanddoos met
voorgesamonteerd schakelmateriaal

Synoniemen: Contactdoos, Driedubbele inbouwdoos,
Dubbele inbouwdoos, Hollewand doos,
Hollewanddoos, Hollewanddoos met
voorgesamonteerd schakelmateriaal,
Hollewanddoos met voorgesamonteerde
installatieschakelaar, Hollewanddoos met
voorgesamonteerde wandcontactdoos,
Inbouwdoos



Specificaties

Uitvoering:	2-voudig	Kleur schakelmateriaal:	Overig
Aantal contactdozen:	2	RAL-nummer (vergelijkbaar):	7024
Uitvoering wandcontactdoos:	Randaarde	Beschermingsgraad (IP):	IP21
Uitvoering schakelaar:	Geen	Nom. spanning:	250 V
Montagerichting:	Horizontaal	Nom. stroom wandcontactdoos:	16 A
Met verlichting:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container

