

## OPUS 55 Inform Antraciet-Glans – 2V WCD 1V Leeg



Compleet voormonteerd door Eleqtron en eenvoudig in een hollewand te plaatsen. Aan dit product zit tevens een 0,30 cm Qneqt aansluitsnoer, waarmee er gemakkelijk doorgelust kan worden naar andere stekerbare componenten. Deze variant is ook beschikbaar met een enkelvoudige uitvoering WCD uitvoering.

Artikelcode: 1.O55IAZ.352.1L

Laatst gewijzigd: 09-02-2021

Merk: Qneqt

Type: OPUS55 INFORM, stekbaar

ETIM groep: EG000013 -  
Installatieschakelaarprogramma's

ETIM class: EC002851 - Hollewanddoos met  
voormonteerd schakelmateriaal

Synoniemen: Contactdoos, Driedubbele inbouwdoos,  
Dubbele inbouwdoos, Hollewand doos,  
Hollewanddoos, Hollewanddoos met  
voormonteerd schakelmateriaal,  
Hollewanddoos met voormonteerde  
installatieschakelaar, Hollewanddoos met  
voormonteerde wandcontactdoos,  
Inbouwdoos



## Specificaties

Uitvoering:	3-voudig	Kleur schakelmateriaal:	Overig
Aantal contactdozen:	3	RAL-nummer (vergelijkbaar):	7024
Uitvoering wandcontactdoos:	Randaarde	Beschermingsgraad (IP):	IP21
Uitvoering schakelaar:	Geen	Nom. spanning:	250 V
Montagerichting:	Horizontaal	Nom. stroom wandcontactdoos:	16 A
Met verlichting:	Nee		

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container

