

## OPUS 55 Inform Antraciet-Glans – 3V WCD



Uiteraard beschikt dit schakelmateriaal over een mooi antraciet afdekraam uit de Future serie. De B2CA aansluitsnoer aan de WCD zorgt ervoor dat er in de wand doorgelust kan worden. Dit schakelmateriaal beschikt over een ABB hollewanddoos (Hw52-f) met een boormaat van Ø 76mm. Dit product is compleet voorgeassembleerd (prefab) door Eleqtron en eenvoudig in een hollewand te plaatsen. Dit zal zorgen voor enorme tijdsinst op de montage.

Artikelcode: 1.O55IAZ.353

Laatst gewijzigd: 09-02-2021

Merk: Qneqt

Type: OPUS55 INFORM, stekerbaar

ETIM groep: EG00013 -  
Installatieschakelaarprogramma's

ETIM class: EC002851 - Hollewanddoos met  
voorgemonteerd schakelmateriaal

Synoniemen: Contactdoos, Driedubbele inbouwdoos,  
Dubbele inbouwdoos, Hollewand doos,  
Hollewanddoos, Hollewanddoos met  
voorgemonteerd schakelmateriaal,  
Hollewanddoos met voorgemonteerde  
installatieschakelaar, Hollewanddoos met  
voorgemonteerde wandcontactdoos,  
Inbouwdoos



## Specificaties

Uitvoering:	3-voudig	Kleur schakelmateriaal:	Overig
Aantal contactdozen:	3	RAL-nummer (vergelijkbaar):	7024
Uitvoering wandcontactdoos:	Randaarde	Beschermingsgraad (IP):	IP21
Uitvoering schakelaar:	Geen	Nom. spanning:	250 V
Montagerichting:	Horizontaal	Nom. stroom wandcontactdoos:	16 A
Met verlichting:	Nee		

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container

