

## SB 2:1

### Krimpkous in afrolbox

dunwandig krimpverhouding 2 : 1 zonder thermoplastische lijm

De krimpkous type SB 2:1 zijn dunwandig, zonder thermoplastische lijm met een krimpverhouding van 2:1. Typische toepassingen zijn de bescherming van kabels tegen chemische invloeden en een goede mechanische bescherming.



### Produktbeschrijving

|                     |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbeschrijving | SB 19.1-9.5                                                                                                                                                                                       |
| Artikelnummer       | 144456                                                                                                                                                                                            |
| Notities            | De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten<br>Zie voor uitvoerige producteigenschappen en technische gegevens SR1F Warmtekrimpbuizen                                               |
| Eigenschappen       | Makkelijk op te rollen slang door terugvoermechaniek<br>Zeer gebruiksvriendelijk door een fixeerkorf, die voorkomt dat de slang terugrolt<br>Lichte spoelloop<br>Zelfdovend (behalve transparant) |
| Toepassing          | Bundelen<br>Markeren<br>Bescherming tegen corrosie<br>Mechanische bescherming                                                                                                                     |

# Technisch Gegevensblad

---

## Technische gegevens

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Testrapporten                          | UL E172094                |
|                                        | MIL-I-23053/5 Class 1     |
| Materialen                             | Gemodificeerde polyolefin |
|                                        | Lood- en cadmiumvrij      |
| Lengte L                               | 7 m                       |
| Kleuren                                | bruin                     |
| Inner diameter before shrinking (inch) | 3/4"                      |
| Inner diameter before shrinking (mm)   | 19.1 mm                   |
| Inner diameter after shrinking (mm)    | 9.5 mm                    |
| Recovered wall thickness               | 0.76 mm                   |

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Levering                         | Warmtekrimpbuis dunwandig in afrolboxen |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar                      |
| Douanetariefnummer               | 39173200                                |
| EAN/GTIN                         | 4010311001616                           |

## Verpakkingsgegevens

| Alternatieve maateenheid | Stuk  | Dun karton | Karton |  |
|--------------------------|-------|------------|--------|--|
| Basishoeveelheid         | 1     | 1          | 36     |  |
| Basis maateenheid        | Stuk  | Stuk       | Stuk   |  |
| Lengte (mm)              | 173   | 173        | 410    |  |
| Breedte (mm)             | 167   | 167        | 410    |  |
| Hoogte (mm)              | 59    | 59         | 415    |  |
| Netto gewicht (kg)       | 0.312 | 0.312      | 11.232 |  |
| Bruto gewicht (kg)       | 0.312 | 0.312      | 11.532 |  |